

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
เลขที่รับ 1799  
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
เวลา 16.0๐ น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
เลขรับที่ 19309  
วันที่ 28 ก.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ..... น.  
..... น.

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๔/๘๓๓

โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๑๖๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ปิงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑.แผนจัดซื้อยา ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งแผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มีใบยาเพื่อให้บริการผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๓๔,๕๐๙.๙๕บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	แผนจัดซื้อยา ปิงบประมาณ ๒๕๖๖	
		จำนวนรายการ	มูลค่าแผนการจัดซื้อ (บาท)
๑	ยา (รวม ๑.๑ - ๑.๗) (ไม่รวมรับสนับสนุน)	๓๓๔	๖,๖๕๒,๑๙๕.๙๕
	๑.๑ ยาแผนปัจจุบัน ED	๒๗๒	๕,๘๕๒,๔๕๓.๓๑
	๑.๒ ยาแผนปัจจุบัน NED	๑๓	๑๒๕,๒๗๒.๖๔
	๑.๓ สมุนไพร ED	๒๙	๖๐๙,๖๗๐.๐๐
	๑.๔ สมุนไพร NED	๐	-
	๑.๕ วัตถุดิบผลิตสมุนไพร	๓๐	๖๔,๘๐๐.๐๐
	๑.๖ สารเคมี/วัตถุดิบผลิตยาทั่วไป	๐	-
	๑.๗. ยานวดการรมไทย	๐	-
	๑.๗.๑ Chemical product	๐	-
	๑.๗.๒ Biological product	๐	-

๒/เวชภัณฑ์มีใบยา.....

ลำดับ	ประเภท	แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มีใบยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
		จำนวน รายการ	มูลค่าแผนการจัดซื้อ (บาท)
๒	เวชภัณฑ์มีใบยา (รวม ๒.๑ - ๒.๔)	๓๖๐	๗,๔๘๒,๓๑๔.๐๐
	๒.๑ วัสดุวิทย์ ฯ (รวม ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓)		๒,๘๔๗,๖๓๘.๐๐
	๒.๑.๑ จัดซื้อเอง	๘๓	๒,๑๔๗,๖๓๘.๐๐
	๒.๑.๒ จ้างเหมาจ่าย	๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
	๒.๑.๓ จ้างบริการรายครั้ง	๐	-
	๒.๒ วัสดุทันตกรรม (รวม ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓)		-
	๒.๒.๑ จัดซื้อเอง	๔๙	๔๕๘,๖๑๐.๐๐
	๒.๒.๒ จ้างเหมาจ่าย	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	๒.๒.๓ จ้างบริการรายครั้ง	๐	-
	๒.๓ วัสดุการแพทย์ (รวม ๒.๓.๑ + ๒.๓.๒)		-
	๒.๓.๑ วัสดุการแพทย์ทั่วไป (รวม ๒.๓.๑.๑ - ๒.๓.๑.๔)		-
	๒.๓.๑.๑ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปเอง	๒๐๒	๓,๒๖๗,๓๕๖.๐๐
	๒.๓.๑.๒ จ้างเหมาจ่าย วัสดุการแพทย์ทั่วไป	๐	-
	๒.๓.๑.๓ จ้างบริการรายครั้ง วัสดุการแพทย์ทั่วไป	๐	-
	๒.๓.๑.๔ จัดซื้อวัสดุการแพทย์นวัตกรรมไทย	๐	-
	๒.๓.๒ จัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม	๒๙	๓๕๖,๗๑๐.๐๐
	๒.๔ วัสดุเอกซเรย์ (รวม ๒.๔.๑ - ๒.๔.๓)		-
	๒.๔.๑ จัดซื้อเอง	๐	-
	๒.๔.๒ จ้างเหมาจ่าย	๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐
	๒.๔.๓ จ้างบริการรายครั้ง	๐	-
	รวม ยาและรวมย.ทุกประเภท		๑๔,๑๓๔,๕๐๙.๙๕

รวมเป็นเงิน สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นพ.สสจ.อน.

รพ.....<sup>๑๖๖๒๖๖</sup>.....ส่งแผนจัดซื้อ(ย)

และเวชภัณฑ์มีใบยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖.....

ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติ

หมื่นแก้ว

๒๙ ก.ย. ๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

โทร. ๐๔๕-๒๕๒๗๖๘ ต่อ ๓๓

(ภญ.เจริญขวัญ พันธุ์ผาสุก)

(นายปรีชา ทองมูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

อนุมัติ



(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
เลขที่รับ..... 18.00  
วันที่..... 28 ก.ย. 2565  
เวลา..... 16.00 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
เลขรับที่..... 19308  
วันที่..... 28 ก.ย. 2565  
เวลา..... น.  
..... น.



โรงพยาบาลนาเยีย อำเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๑๖๐

ที่ อบ ๐๐๓๒.๓๐๑.๒๙/๘๔๓

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๑ ชุด  
๒.แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลนาเยีย ขอส่งแผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน ๔๐๗,๐๐๐ (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด และแผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน ๗๖๘,๕๔๘ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นพ. สลจ. อุบลราชธานี

- อพ.นาเยีย ขอขออนุมัติแผนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2566
- แผนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา วงเงิน 407,000 บาท
- แผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก วงเงิน 768,548 บาท
- ได้ทำเข้าที่ประชุม PTC แล้วจัดเพื่อเปิดพิจารณาอีกก่อนเสนอขออนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

มีมติ

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
โทร. ๐-๔๕๒๕-๒๓๖๘ ต่อ ๑๐๙

(นายปรีชา ทองมูล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพนครรูปแบบบริการ

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๒.๒๙/๖๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยโรงพยาบาลนาเยีย มีความต้องการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา (เวชภัณฑ์ที่มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวินิจฉัยของแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย


### ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๗. การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาประจำปี สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาประจำปี ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา พ.ศ. ๒๕๕๗
- “เวชภัณฑ์ที่มีโซยา” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์
- ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการ โดยการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา โดยสามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี
- ตามหนังสือกองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งแนวทางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล สามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี

๒/ข้อพิจารณา...

## ข้อพิจารณา

ในการนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงได้ทำแผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์อัตโนมัติพร้อม  
นํ้ายาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๑ รายการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน  
๔๐๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเยีย ตามเอกสารแนบท้าย


  
(นายปรีชา ทองมุด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ



(นายลิตา แสงแก้ว)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

อนุมัติ



(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๒.๒๙/๖๖๐

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

ด้วยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลนาเยีย มีความต้องการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์  
อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา (เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวินิจฉัยของแพทย์  
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

### ข้อระเบียบ/ข้อกำหนด


- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของ  
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙  
ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๗. การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาประจำปี สำหรับ  
หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอแผนการจัดซื้อ  
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาประจำปี ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามที่ปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนงานจัดซื้อยาและ  
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๕๗
- “เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแพทย์
- ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์  
ด้วย เครื่องอัตโนมัติของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด  
แนวทางในการดำเนินการ โดยการเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา โดยสามารถ  
ดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี
- ตามหนังสือกองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/๖๕๕๒ ลงวันที่ ๓  
กันยายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งแนวทางการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วย  
เงินบำรุงของโรงพยาบาล สามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี

ข้อพิจารณา

ในการนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงได้ทำแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม  
น้ำยาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน  
๔๐๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง  
โลหิตวิทยา จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน วงเงิน  
๔๐๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลตามเอกสารแนบท้าย



(นางวรรณุช สุพิณ)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

( ) อนุมัติ ในหลักการ โดยให้เสนอ นพ.สสจ.อุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนต่อไป



(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

แผนการชำระเงินของรายการวัสดุในบัญชีทางโลหคดีวิทยา (เวชภัณฑ์ที่มีโฆษณา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสนามชัย จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ (รายละเอียดการทดสอบที่ส่งมอบ)	อัตราการซื้อต่อหลัง 3 ปี			หน่วยนับ (รายละเอียดการทดสอบที่ส่งมอบ)	แผนการจ่าย 1 ปี		ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคากลาง	รายการรวม
			ปี 2563 จำนวน	ปี 2564 จำนวน	ปี 2565 จำนวน		ปี 2566 จำนวน	ราคา ต่อหน่วย			
1	CBC	Test/Report	9,560	9,900	8,800	28,260	11,000	37	52.00	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	407,000
	รวม		9,560	9,900	8,800	28,260	11,000				407,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      ผู้เสนอราคาลดต้นทุน

ลงชื่อ..... *[Signature]* ผู้จัดทำแผน (นางวารานุช สุทธิญา)  
 ลงชื่อ..... *[Signature]* ผู้เสนอทำแผน (นายลิต แสงแก้ว)  
 ลงชื่อ..... *[Signature]* ผู้เห็นชอบแผน (นายลิต แสงแก้ว)  
 ลงชื่อ..... *[Signature]* ผู้อนุมัติแผน (นายสุวิทย์ ใจงามศักดิ์สร)  
 หัวหน้างานวิชาโลหคดีวิทยา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัย  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัย  
**๒๙ กย. ๒๕๖๕**





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๒.๒๙/๖๗๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


ด้วย โรงพยาบาลนาเยีย มีความต้องการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก (เวชภัณฑ์ที่มีโซล่า วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยกรวจวินิจฉัยของแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

### ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซล่าของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๗. การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซล่าประจำปี สำหรับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซล่าประจำปี ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามทีปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซล่า พ.ศ. ๒๕๕๗
- “เวชภัณฑ์ที่มีโซล่า” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์
- ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการ โดยการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา โดยสามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี
- ตามหนังสือกองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งแนวทางการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล สามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี

ข้อพิจารณา

ในการนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงได้ทำแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม  
น้ำยาทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน  
๗๖๘,๕๔๘ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลนาเยีย ตาม  
เอกสารแนบท้าย



(นายปรีชา ทองมูล)


ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ



(นายลิตา แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

อนุมัติ



(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๒.๒๙/๖๗๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

ด้วยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลนาเยีย มีความต้องการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก (เวชภัณฑ์ที่มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวินิจฉัยของแพทย์ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

### ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย


- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มีโซยาของ ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๗. การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาประจำปี สำหรับ หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคให้เสนอแผนการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาประจำปี ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามที่ปลัดกระทรวง สาธารณสุขมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนงานจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีโซยา พ.ศ. ๒๕๕๗
- “เวชภัณฑ์ที่มีโซยา” หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการแพทย์
- ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์ ด้วย เครื่องอัตโนมัติของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด แนวทางในการดำเนินการ โดยการเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา โดยสามารถ ดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี
- ตามหนังสือกองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/๖๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แจ้งแนวทางการเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วย เงินบำรุงของโรงพยาบาล สามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ปี

### ข้อพิจารณา

ในการนี้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จึงได้ทำการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม  
น้ำยาทางเคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน  
๗๖๘,๕๔๘ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ตาม  
เอกสารแนบท้าย

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทาง  
เคมีคลินิก จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวงเงิน ๗๖๘,๕๔๘  
บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลตามเอกสารแนบท้าย

  
(นางวรรณขุ สุเพ็ญ)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

( ) อนุมัติ ในหลักการ โดยให้เสนอ นพ.สสจ.อุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนต่อไป

  
(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

แผนการตรวจโรคระบบโลหิตวิทยา (เวชภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ (รายงานการ ทดสอบที่สมบูรณ์)	อัตราการสั่งซื้อย้อนหลัง 3 ปี			หน่วยนับ (รายงานการ ทดสอบที่สมบูรณ์)	แผนการเช่า 1 ปี		ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคากลาง	ราคารวม
			ปี 2563 จำนวน	ปี 2564 จำนวน	ปี 2565 จำนวน		ปี 2566 จำนวน ประมาณ	ราคา ต่อหน่วย			
1	Glucose	Test/Report	2,950	2,950	3,288	9,188	4,110	7.00	8.25	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	28,770
2	BUN	Test/Report	1,540	1,800	2,400	5,740	3,000	12.00	16.29	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	36,000
3	Creatinine	Test/Report	5,640	5,856	8,418	19,914	10,000	12.00	16.53	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	120,000
4	Uric acid	Test/Report	1,100	1,122	902	3,124	500	15.00	20.15	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	7,500
5	Cholesterol	Test/Report	2,750	2,528	2,184	7,462	1,000	14.00	19.08	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	14,000
6	Triglyceride	Test/Report	3,540	3,954	3,640	11,134	4,500	14.00	20.56	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	63,000
7	HDL	Test/Report	2,400	2,523	2,043	6,966	1,000	50.00	51.00	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	50,000
8	LDL	Test/Report	1,500	1,800	3,178	6,478	4,200	55.00	53.00	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	231,000
9	Total Protein	Test/Report	1,000	1,728	1,560	4,288	2,340	11.00	12.10	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	25,740
10	Albumin	Test/Report	1,308	1,783	1,456	4,547	2,180	11.00	12.32	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	23,980
11	Total bilirubin	Test/Report	1,000	1,844	1,644	4,488	2,466	13.00	24.72	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	32,058
12	Direct bilirubin	Test/Report	1,170	1,734	1,680	4,584	2,100	13.00	25.61	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	27,300
13	AST	Test/Report	1,500	2,384	1,884	5,768	2,800	13.00	27.48	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	36,400
14	ALT	Test/Report	1,000	1,500	1,884	4,384	2,800	13.00	27.02	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	36,400

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ (รายงานการ ทดสอบที่สมบูรณ์)	อัตราการใช้อุปกรณ์หลัง 3 ปี			หน่วยนับ (รายงานการ ทดสอบที่สมบูรณ์)	แผนการเช่า 1 ปี		ราคา กลาง (บาท)	ประเภท ราคากลาง	ราคารวม
			ปี 2563 จำนวน	ปี 2564 จำนวน	ปี 2565 จำนวน		ปี 2566 จำนวน	ราคา			
15	ALP	Test/Report	1,750	2,259	2,826	6,835	2,800	13,00	23.81	ราคาอ้างอิงกระทรวง 2563	36,400
	รวม		30,148	35,765	38,987	104,900	45,796				768,548

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นางวราบุษ สุเพ็ญ)

ผู้อำนวยการศูนย์ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอทำแผน

(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(นายลิต แสงแก้ว)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน

(นายสุวิทย์ วัฒนศักดิ์โสธร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ กย ๒๕๖๕